جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

Iran veterinary organization

دستورالعمل اجرایی :

ضوابط و مقررات بهداشتی
مرکز نگهداری و پرورش کبک

Directive Of :

Technical and Hygienic regulations Of Partridje Center

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، ساختمان سازمان دامپزشکی کشور

تلفن : ۸۸۹۶۲۳۸۰ - ۸۸۹۵۰۸۷۶ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲

پایگاه اینترنتی: WWW. IVO.IR

مقررات ملی دامپزشکی

شهریور ماه ۱۳۹۴

94/ IVO

September

2015

فهرست

عنوان **صفحه**

هدف ۲
تعاریف ، واژه ها و اصطلاحات ۲
دامنه کاربرد ۲
مسئولیت اجرا ۲
قوانین و مقررات ۲
محل و موقعیت ۳
ظرفیت مرکز ۳
مساحت زمین ٤
تاسیسات اصلی و جانبی ٤
ضمائم :
پیوست شماره (۱) : حریم بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش کبک ۱۰
پیوست شماره (۲) : مشخصات قفس های نگهداری و پرورش ۱۳
پیوست شماره (۳) : نقشه الگویی کشتارگاه صنعتی کبک ۱۵

دستورالعمل اجرایی « ضوابط و مقررات بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش کبک » بنا به پیشنهاد مشترک دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ تدوین و در کارگروه تخصصی سایر ماکیان وزارت جهاد کشاورزی مطرح و به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ – هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین و اعمال ضوابط،مقررات و شرایط بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش کبک است .

ماده ۲ – تعاریف ، واژه ها و اصطلاحات :

در این دستورالعمل علاوه بر واژه ها و اصطلاحات تعریف شده در آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی– مصوب سال ۱۳۸۷ واژه ها و اصطلاحات زیر نیز به کار می رود.

۱– سازمان : سازمان دامپزشکی کشور

۲– اداره کل : اداره کل دامپزشکی استان

۳– اداره : اداره دامپزشکی شهرستان

۳– مرکز : مرکز نگهداری و پرورش کبک

۴– امنیت زیستی(biosecurity): مجموعه اقدامات طراحی شده به منظور پیشگیری از ورود بیماری و یا اجرام بیماری زا به مرکز و کاهش و یا پیشگیری از گسترش بیماری به سایر واحدها صورت می پذیرد.

ماده ۳– دامنه کاربرد :

این دستورالعمل در مراکز نگهداری و پرورش کبک به منظور صدور موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و بهره برداری و نیز پروانه های بهداشتی مربوط ،کاربرد دارد.

تبصره: صدور هرگونه مجوز و یا پروانه برای نگهداری و پرورش کبک در شرایط روستایی و مشاغل خانگی امکان پذیرنمی باشد.

ماده ٤ – مسئولیت اجراء :

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به تاسیس و بهره برداری مرکز نگهداری و پرورش کبک می نمایند، ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل می باشند و اداره کل مسئول نظارت بر حسن اجرای آن می باشند .

ماده ٥ – قوانین و مقررات مرتبط :

۱– قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب ۱۳۵۰

۲– آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی– مصوب ۱۳۸۷ /۹/۱۳ هیئت وزیران

ماده ٦– محل و موقعیت مرکز باید دارای شرایط زیر باشد :

۱– حریم بهداشتی از سایر اماکن دامی و صنایع وابسته به دام،واحدهای صنعتی و مراکزخدماتی، سکونتگاه ها ،جاده ، راه آهن و فرودگاه را برابر پیوست (۱) این دستورالعمل را رعایت نماید.

۲– مرکز حداقل فاصله از حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و دکل های فشار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را رعایت نمایند.

۳– در معرض حوادث طبیعی از جمله سیل،طوفان های موسمی و آبرفت ها نباشد.

۴– امکان دسترسی به آب کافی ، سالم و بهداشتی ، فراهم باشد.

ماده ۷ – نگهداری و پرورش کبک صرفا به شیوه توام (در قالب مجتمع زنجیره ای پرورش) امکان پذیر می باشد.

ماده ۸– حداقل ظرفیت مرکز ؛ ۵۶۷۰ قطعه و حداکثر آن ؛ ۲۲۷۰۰ قطعه (براساس جدول شماره یک) تعیین می شود :

جدول شماره (۱) : ظرفیت مراکز نگهداری و پرورش کبک

شیوه نگهداری و پرورش		حداقل ظرفیت (قطعه)	حداکثر ظرفیت (قطعه)
کبک توام	کبک ماده مولد	۵۰۰	۲۰۰۰
	کبک نر مولد	۱۷۰	۷۰۰
	کبک گوشتی	۵۰۰۰	۲۰۰۰۰
ترکیب گله : به ازای ۳ قطعه کبک ماده مولد ، یک قطعه کبک نر مولد در نظر گرفته می شود.			

ماده ۹ – حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش کبک در واحد سطح بستر/ قفس مطابق جدول شماره دو در نظر گرفته می شود:

جدول (۲) : حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش کبک در واحد سطح بستر / قفس

مرکز نگهداری و پرورش		پرورش در بستر (قطعه در متر مربع بستر)	پرورش در قفس (قطعه در متر مربع قفس)
کبک گوشتی	جوجه ۰ تا ٤ هفتگی	۱۰۰	–
	نیمچه ۵ تا ۹ هفتگی	۵۰	۵۰
	نیمچه ۱۰ هفتگی تا ۱۸ هفتگی	۲۵	۲۵
کبک مولد (۱۸ هفته به بعد)		۲۵	۲۵
* رعایت امنیت زیستی(بیوسکیوریتی) و کلیه ضوابط فنی بهداشتی مربوط در مرکز الزامی است . * نگهداری و پرورش جوجه های یک روزه تا یک ماهگی صرفا به شیوه بستر امکان پذیر می باشد.			

ماده ۱۰ – حداقل مساحت مورد نیاز برای احداث مرکز مطابق طرح و نقشه ارائه شده از سوی متقاضی مطابق ظرفیت تعیین شده در جدول شماره یک، براساس حداقل مساحت مورد نیاز برای نگهداری و پرورش(جدول شماره دو) و مساحت سایر تاسیسات مورد نیاز برابر این دستورالعمل محاسبه و در پروانه صادره درج می شود.

تبصره : به منظور ارائه الگوی مناسب برای طراحی مرکز ، برای هر یک از شیوه های نگهداری و پرورش کبک (بستر/ قفس) نقشه های جانمایی تهیه و به پیوست این دستورالعمل ارائه شده است. بدیهی است نقشه های ارائه شده به عنوان نقشه تیپ مطرح نبوده و صرفا جهت آشنایی بهتر با نحوه ارتباط مناسب بین سالن های نگهداری و پرورش و سایر تاسیسات می باشد.

ماده ۱۱– سالن های نگهداری و پرورش باید دارای شرایط زیر باشد:

۱– فاصله بین سالن ها و همچنین فاصله سالن ها از حصار اطراف باید حداقل معادل عرض سالن ها بوده و کمتر از ۱۰ متر نباشد.

۲– طول و عرض و ارتفاع سالن ها متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل و همچنین سیستم پرورش (بستر/ قفس) تعیین می شود که برای دستیابی به تامین تهویه مناسب و جلوگیری از تغییرات شدید حرارتی رعایت عرض سالن حداقل ۱۰ متر ، ارتفاع دیوار حداقل ۲/۵ متر و طول سالن حداکثر ۱۰۰ متر ، در نظر گرفته می شود.

۳– سالن ها و تاسیسات باید بنحوی ساخته شوندکه از نفوذ جوندگان و سایر حیوانات موذی جلوگیری شود .

۴– سطوح داخلی و خارجی کلیه سالن ها و تاسیسات باید صاف، قابل شستشو و ضدعفونی کردن وتا ارتفاع مناسب قابل شعله دادن (سوزاندن) بوده و زوایای دیوار به کف و دیوار به دیوار دارای انحناء مناسب جهت انجام بهینه عملیات شستشو و ضدعفونی باشد.

۵– دیوارها و سقف سالن های پرورش می بایست دارای عایق بندی مناسب جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی باشد.

۶– دیوارها و سقف سالن های پرورش بایستی بدون خلل و فرج باشند تا از نفوذ حیوانات موذی ، پرندگان آزاد پرواز و حشرات به داخل سالن جلوگیری بعمل آید .

۷– کف سالن ها باید بتنی، بدون خلل و فرج و دارای شیب مناسب به سمت کف شوی فاضلاب بوده و توسط کانال های شستشو (فاضلاب) به چاه اصلی فاضلاب ارتباط داشته باشند.دهانه کانال های جمع آوری فاضلاب باید توسط شبکه های فلزی پوشانده شده باشند.

۸– کف سالن ها و تاسیسات به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت و عوارض ناشی از آن ، بایستی حداقل ۴۰ سانتی متر از سطح زمین محوطه بیرونی بالاتر قرار گیرد.

تبصره : چنانچه ایجاد شرایط فوق در واحد های موجود مقدور نباشد ، بایستی با فراهم نمودن تمهیدات لازم از نفوذ آب و رطوبت جلوگیری شود.

۹– به منظور جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز ، نصب توری یا محافظ مناسب بر روی کلیه پنجره ها ، منافـذ ورود و خـروج هوای سالن های نگهداری و پرورش و یا سایر تاسیسات ، الزامی است.

۱۰– سالن ها بایستی مجهز به سیستم نوری قابل کنترل باشند.

۱۱- سیستم تهویه به نحوی طراحی شودکه شرایط زیر فراهم گردد :

۱-۱۱- میزان هوای لازم باید بر اساس وزن زنده پایان دوره، حداکثر گرمای محیط و وضعیت رطوبت نسبی در طول سال در نظر گرفته شود تا تهویه مورد نیاز تامین شود .

۲-۱۱- نحوه ورود هوا به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت بند(۱-۱۱) از ایجاد کوران در سالن جلوگیری بعمل آید.

۳-۱۱- به منظور جلوگیری از پخش هوای داخل سالن ها به محیط خارج ،کانال فلزی یا غیر فلزی قابل شستشو و ضد عفونی (داکت) بر روی هواکش ها نصب شود.

۴-۱۱- در مواردی که خروجی هوا بصورت عرضی می باشد در زیر محل خروجی داکت ها حوضچه های مناسب حاوی آب و ماده ضدعفونی جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار و غیر فعال نمودن عوامل بیماری زا تعبیه شود .

۵-۱۱- در مواردی که خروجی هوا از سقف می باشد، در طراحی سیستم تهویه و نحوه ورودی هوا و رطوبت زا برنامه ریزی لازم جهت کاهش انتشار گرد و غبار صورت گیرد . ضمنا می توان از فیلتر مناسب جهت خروجی هوا استفاده نمود .

۶-۱۱- کلیه تهویه ها در زمان عدم فعالیت باید دارای حفاظ قابل کنترل جهت جلوگیری از ورود جوندگان، پرندگان و حشرات باشند.

۱۲- سیستم های حرارتی و برودتی به نحوی طراحی شودکه شرایط زیر فراهم گردد :

۱-۱۲- منبع تامین حرارت به نحوی استقرار یابد که از افزایش گازهای غیر مجاز حاصل از سوخت مواد انرژی زا (گاز ، نفت گاز و...) در سالن خوداری شود.

۲-۱۲- هوای گرم و سالم توسط کانال های مناسب به داخل سالن وارد و در تمام طول سالن بطور یکنواخت توزیع شود.

۳-۱۲- سیستم گرمایی (ظرفیت تولیدگرما) باید به نحوی در نظر گرفته شود که در زمان جوجه ریزی با توجه به سیستم تهویه بتواند دمای مطلوب را در سالن تامین نماید .

۴-۱۲- سیستم خنک کننده/ سرمایشی بر حسب شرایط جغرافیایی باید به نحوی باشد که در گرم ترین فصل سال بتواند برودت مطلوب داخل سالن را تامین نموده ، به طوری که از تنفس دهانی جوجه ها (Panting) جلوگیری کند.

ماده ۱۲- نگهداری و پرورش کبک در قفس های ثابت با رعایت موارد زیر امکان پذیر می باشد:

۱- رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش کبک در واحد سطح قفس مطابق جدول شماره (۲)

۲- حداکثر تعداد طبقات قفس ، ۳ طبقه در نظر گرفته می شود.

۳- تعداد ردیف قفس در سالن بسته به سن و ظرفیت نگهداری و پرورش متغیر بوده ولی براساس حداقل ظرفیت (جدول شماره یک) برای مولدین؛ دو ردیف و برای ۹-۵ هفتگی و نیز ۱۰ تا ۱۸ هفتگی؛ ۷ ردیف در نظر گرفته می شود.

تبصره - نگهداری و پرورش جوجه های یک روزه تا یک ماهگی صرفا به شیوه بستر امکان پذیر می باشد.

۴- ابعاد قفس ها معمولا ۱۰۰ در ۶۰ سانتی متر و با ارتفاع ۴۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

۵- شیب کف در قفس های کبک تخم گذار برای جابجایی تخم تولیدی به محدوده ی جلویی قفس ، ۱۰ درصد در نظر گرفته می شود.

ماده ۱۳- کارخانه جوجه کشی باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- دارای بخش های زیر می باشد :

۱-۱- اتاق دریافت ، درجه بندی(سورت) و گاز دادن تخم نطفه دار

۱-۲- اتاق سرد ذخیره سازی تخم نطفه دار

۱-۳- محل استقرار دستگاه ستر

۱-۴- محل استقرار دستگاه هچر

۱-۵- محل درجه بندی ، واکسیناسیون، نگهداری و تحویل جوجه

۲- بخش های فوق باید کاملا مجزا از یکدیگر و به نحوی طراحی و احداث شوند که مسیر حرکت و یا فعالیت از سکوی دریافت تخم تا خروج جوجه بصورت خطی و یک طرفه باشد تا از آلودگی متقاطع بین بخش ها خودداری شود.

۳- تاسیسات فوق باید ضمن رعایت حداقل فاصله ۳۰ متری از سالن های نگهداری و پرورش کبک مولد ، دارای امکانات و شرایط زیر نیز باشد :

۳-۱- کف بایستی با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم و مقاوم، قابل شستشو و ضدعفونی و لغزنده نباشد و دارای شیب مناسب به سمت سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب باشد، بطوری که از راکد ماندن پساب جلوگیری شود.

۳-۲- سقف ها بایستی به شکلی طراحی و ساخته شود که ضمن مقاومت در مقابل گرما، سرما ، رطوبت ، از تجمع مواد کثیف و رشد قارچ ها و پوسته پوسته شدن جلوگیری شود و براحتی قابل تمیز شدن باشد .

۳-۳- دیوار ها تا سقف بایستی از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی و به رنگ روشن ساخته شده باشد.

۳-۴- کلیه اتصالات بین دیوار به دیوار و دیوار به کف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته به شکلی که از تجمع مواد در این محل ها جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

۳-۵- مجهز به انشعاب آب سرد و گرم پرفشار ، دستگاه پمپ فشار قوی و نیز تجهیزات اسپری کننده مواد ضدعفونی با مخزن مناسب باشد.

۳-۶- از نور طبیعی یا مصنوعی مناسب برخوردار بوده و تمامی لامپ هائی که در سالن ها تعبیه شده اند باید دارای پوشش مناسب و قابل شستشو باشند.

۳-۷- پنجره ها (درصورت لزوم) باید بشکلی طراحی و تعبیه شوند که همسطح دیوارهای داخلی بوده ودر صورت وجود طاقچه زیر پنجره باید دارای شیب مناسب به طرف داخل بوده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری شود .

پنجره هایی که باز می شوند باید بوسیله توری مناسب پوشیده شوند ، توری ها باید به راحتی قابل جابجایی به منظور شستشو باشند.

۳-۸- سطح درب ها باید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدعفونی باشد و همچنین در محل هایی که نیاز باشد حتی المقدور درب ها بدون دخالت دست باز و بسته شوند.درب هائی که مستقیما به محوطه بیرون راه دارند (دریافت تخم و خروج جوجه) باید مجهز به پرده هوا باشند.

۳-۹- سامانه تهویه به شکلی طراحی شود که جهت گردش هوا از قسمت انتهایی به سمت قسمت دریافت (از انتها به ابتدا) و یا هر قسمت دارای تجهیزات تهویه به صورت اختصاصی باشد .

ماده ١٤– انبارنگهداری خوراک باید دارای شرایط زیر باشد:

۱– انبار نگهداری خوراک باید دارای موقعیت مناسب باشد به نحوی که دارای درب ورودی از خارج مرکز باشد و یا حداقل درب ورودی خوراک و یا مواد اولیه در منطقه پرورشی واقع نباشد.

۲– کف انبار بایستی بتنی و از زمین های اطراف بلند تر باشد.

۳– دیوارها و سقف انبار بایستی بدون خلل و فرج باشند تا از نفوذ حیوانات موذی و پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار جلوگیری بعمل آید .

۴– خوراک به نحو مناسب نگهداری شوند.

۵– از نظر بهداشتی در وضعیت مناسب و قابل تمیز نمودن و در صورت لزوم قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

۶– از نظر دما ، رطوبت و نور قابل کنترل باشد ، به نحوی که شرایط مطلوب برای نگهداری خوراک فراهم باشد.

ماده ١٥– رختکن، سرویس های بهداشتی، ساختمان اداری و خانه های کارگری باید در مبادی ورودی به مرکز به صورتی احداث شوند که از قسمت پرورشی بطور فیزیکی مجزا باشند . رختکن بایستی دارای امکانات لازم شامل: دوش، کمد، لباس کار، چکمه، ماسک و کلاه جهت ورود کارگران و بازدیدکنندگان و یا امکانات لازم (استفاده از لباس کار و وسایل یک بار مصرف) باشند.

ماده ١٦– احداث حوضچه های ضد عفونی در محل درب ورودی مرکز و نیز در مبادی ورودی به سالن های نگهداری و پرورش،کارخانه جوجه کشی و انبار خوراک نیز الزامی است.

ماده ١٧– مرکز باید قابلیت حذف لاشه های تلفاتی و بیمار را بصورت چاه دفن لاشه ویا کوره لاشه سوز (ترجیحاً کوره لاشه سوز) و نیز محل سرپوشیده جهت جمع آوری(دپو) و عمل آوری کود (ترجیحاً دستگاه کود خشک کن) داشته باشد که با در نظر گرفتن جهت وزش باد در دورترین نقطه از سالن های پرورش و تاسیسات از جمله کارخانه جوجه کشی و انبار خوراک به نحوی واقع شود که مسیر باد به سمت سالن های پرورش و تاسیسات مذکور نباشد.

ماده ١٨– مرکز باید دارای شبکه برق رسانی مناسب جهت تامین روشنایی کافی برای سالن ها و سایر تاسیسات باشد . ضمنا موتور برق اضطراری متناسب با ظرفیت مرکز در صورت استفاده از شبکه برق سراسری نیز ضروری است .
کلیه سیستم های روشنایی باید غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو و ضدعفونی و مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشد.

ماده ١٩– احداث اتاق شستشو ، ضدعفونی دود (گاز دادن) کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دانخوری ها، آبخوری ها در ابتدای ورودی مرکز ،الزامی است.

ماده ٢٠– مرکز باید دارای سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب مناسب و سر پوشیده بوده و پساب آن به فضای بیرون (زمین کشاورزی و غیره) ارتباط نداشته باشد و با شیب مناسب به سمت چاه فاضلاب یا سپتیک هدایت گردد.
چاه فاضلاب بایستی فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی را داشته باشند.

ماده ۲۱– مرکز می بایست دارای منبع سوخت مناسب و با ظرفیت کافی باشد. منبع سوخت بایستی در موقعیت مناسب واقع شود ، به نحوی که :

۱– جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مجموعه مرغداری نباشد.

۲– فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرکز به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبکه آب رسانی رعایت گردد.

ماده ۲۲– پارکینگ باید در خارج از مرکز استقرار یابد و امکانات شستشو و ضد عفونی وسایل نقلیه ورودی به داخل مرکز را داشته باشد. همچنین کف پارکینگ نیز قابل شستشو وضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ (از قبیل بتن وآسفالت) بوده وشیب آن به سمت مخالف مرکز باشد.

ماده ۲۳– محوطه مرکز (فضای بین سالن ها و تاسیسات) حداقل تا شعاع ۱۰ متری باید قابل شستشو، ضدعفونی و شعله دادن باشد و شامل بخش های زیر می باشد :

۱–۲۳– حصارکشی :

محصور بودن مرکز به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه با نصب علائم اخطار دهنده وتعیین منطقه ممنوعه الزامی است.

۲–۲۳– خیابان کشی:

در داخل محوطه کلیه مسیر تردد جهت دسترسی خودروها و کارکنان به تاسیسات ، خیابان کشی و کف آن نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ از قبیل بتن ،آسفالت و .... باشد.

۳–۲۳– فضای سبز:

ایجاد فضای سبز(ترجیحاً درخت های کوتاه قد) در پیرامون تاسیسات توصیه می شود .

تبصره : در صورت استقرار مرکز در مناطق بادخیز ، توصیه می شود به فاصله مناسب از حصار اطراف مرکز نسبت به بادشکن (متناسب با شرایط اقلیمی محل) اقدام نمود .

ماده ۲٤– احداث کشتارگاه کبک وابسته به مرکز نگهداری و پرورش کبک توام به منظور تکمیل زنجیره تولید ،با رعایت موارد زیر بلامانع می باشد :

۱– رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی « ضوابط فنی و بهداشتی کشتار ، بسته بندی و عرضه گوشت بلدرچین ،کبک قرقاول » به شماره ۴۳/۱۹۸۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ و ۹۴/۴۳/۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۲– جانمایی تاسیسات کشتارگاه باید در منتهی الیه مرکز و به نحوی در نظر گرفته شود که جریان باد غالب از سمت کشتارگاه به سمت جایگاه های نگهداری و پرورش و سایر تاسیسات نباشد.

۳– اخذ پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری «کشتارگاه وابسته به مرکز » از اداره کل دامپزشکی استان الزامی است.

تبصره ۱: یک نسخه نقشه الگویی کشتارگاه کبک منضم به دستورالعمل (پیوست ۳) می باشد.

۴- کشتارگاه کبک وابسته صرفا مجاز به کشتار کبک پرورش یافته در همان واحد زنجیره ای پرورش بوده و انتقال کبک از سایر واحدها به این کشتارگاه ، ممنوع می باشد.

ماده ۲۵- این دستورالعمل از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد و عطف به ماسبق نمی شود. همچنین کلیه ضوابط مغایر با این دستورالعمل از این تاریخ ملغی خواهد بود .

پیوست ۱ :

جدول(۱) : حریم بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش کبک ، با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام (برحسب متر)

اماکن دامی و صنایع وابسته به دام			مرکز نگهداری و پرورش کبک
اماکن دامی	مراکز نگهداری و پرورش گاو وگاومیش، گوسفند و بز ، شتر	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	۷۰۰
		داشتی (شیری و گوشتی) و پرواری	۳۰۰
	مراکز نگهداری ،تکثیر، پرورش و سوارکاری اسب و استر	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	۷۰۰
		مراکز نگهداری و پرورش اسب سیلمی	۷۰۰
		مراکز تکثیر و پرورش اسب	۳۰۰
		کانون های سوار کاری، پرورشگاه ها و مراکز تربیت اسب	۳۰۰
	مراکز نگهداری و پرورش حیوانات پوستی و آزمایشگاهی	خرگوش ، نوتریا و چین چیلا	۳۰۰
		حیوانات آزمایشگاهی	۵۰۰
		سمور(خز) ، ایلتیس(پلی کت) و روباه	۱۰۰۰
	مراکز نگهداری و پرورش سگ و گربه		۳۰۰
	مراکز نگهداری و پرورش ماکیان(مرغ و خروس) و سایر ماکیان	لاین	۵۰۰۰
		اجداد	۲۵۰۰
		اصلاح نژادی و تحقیقاتی	۲۵۰۰
		مادر	۱۰۰۰
		پولت ، تخمگذار و گوشتی	۱۰۰۰
	شتر مرغ	مادر (مولد)	۱۵۰۰
		پرورشی	۱۰۰۰
	مراکز پرورش و نگهداری پرندگان زینتی		۵۰۰
	مراکز تکثیر و پرورش آبزیان	ماهیان گرمابی ، خاویاری و زینتی	۱۰۰
		ماهیان سردابی و میگو	۲۰۰
	مراکز تکثیر و پرورش ملکه زنبورعسل		۱۵۰۰
	مراکز نگهداری و پرورش زنبور عسل		-
	میادین دام	عرضه و کشتاری	۱۰۰۰
صنایع وابسته به دام	کارخانجات	جوجه کشی	۱۰۰۰
		خوراک دام و طیور و آبزیان	۸۰۰
		کارخانجات تبدیل ضایعات	۱۵۰۰
		کشتارگاه دام	۵۰۰
		کشتارگاه طیور	۲۰۰۰
		سردخانه مواد پروتئینی	۵۰۰

جدول (۲): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش کبک ، از صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و سایر واحدهای صنعتی و خدماتی (بر حسب متر)

عوارض تاسیساتی		مرکز نگهداری و پرورش کبک
صنایع غذایی	سطح ۱	۳۰۰
	سطح ۲	۵۰۰
	سطح ۳	۱۰۰۰
	سطح ٤	۲۰۰۰
صنایع آرایشی	سطح ۱	۱۰۰۰
	سطح ۲	۱۰۰۰
صنایع داروئی	سطح ۱	۲۰۰۰
	سطح ۲	۲۵۰۰
واحدهای صنعتی و خدماتی	گروه ۱	۲۵۰
	گروه ۲	۳۰۰
	گروه ۳	۵۰۰
	گروه ٤	۱۰۰۰
	گروه ۵	۱۵۰۰
	گروه ٦	۲۰۰۰
	گروه ۷	۲۰۰۰
* موضوع بخشنامه شماره۴۶۳۸/د مورخ۱۳۸۸/۰۶/۲۲(ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام)		

جدول (۳): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش کبک از جاده ، راه آهن و فرودگاه * (بر حسب متر)

عوارض تاسیساتی		مرکز نگهداری و پرورش کبک
حریم جاده	فرعی	۱۰۰
	آزادراه ، بزرگراه و اصلی	۱۵۰
حریم فرودگاه	منطقه ای	۱۰۰۰
	اصلی	۱۵۰۰
	بین المللی	۲۰۰۰
حریم راه آهن		۲۰۰

* موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۲۸۳۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ وزیر محترم جهاد کشاورزی

* فواصل تعیین شده برای جاده ، از آکس جاده محاسبه می شود .

* فواصل تعیین شده برای فرودگاه ها ، از حریم زمین محل احداث فرودگاه محاسبه می شود .

جدول ٤. حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش کبک از سکونتگاه ها *(بر حسب متر)

عوارض تاسیساتی		مرکز نگهداری و پرورش کبک
کلان شهرها		۲۵۰۰
مراکز استان ها (به جز کلان شهرها)		۲۰۰۰
مراکز شهرستان (به جز مراکز استان ها و کلان شهرها)		۱۵۰۰
شهر	بیش از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت	۱۰۰۰
	تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت	۸۰۰
روستا	بیش از ۱۰۰ خانوار	٦۰۰
	تا ۱۰۰ خانوار	٤۰۰

* موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۳۸۸۴مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ وزیر محترم جهاد کشاورزی
* سکونتگاه ها به کلیه شهرها، روستاها، شهرک های مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند ، اطلاق می شود.
* ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد.
* حریم در نظر گرفته شده نافی رعایت ضوابط و مقررات سایر ارگان های مسئول قانونی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.


تبصره : شرایط و ضوابط برخورداری از تخفیف فواصل مندرج در جداول (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) به شرح زیر خواهد بود.

۱- در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه،کوه،دره،جنگل،رودخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کنند و یا در صورت درخت کاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل در۳ ردیف، فواصل مذکور را می توان حداکثر تا۲۰ (بیست) درصدکاهش داد.


۲- در استان های مازندران،گیلان،گلستان و مناطق اقلیمی مشابه از نظر آب وهوا و پوشش گیاهی در صورت ضرورت ، فواصل مذکور را می توان علاوه بر موارد مندرج در بند۱، حداکثر تا۱۰ درصد کاهش داد .

پیوست ۲ :

نگهداری و پرورش کبک گوشتی در قفس



نگهداری و پرورش کبک تخم گذار در قفس



پیوست ۳ : نقشه الگویی کشتارگاه صنعتی کبک

